



Chihuahua

Dieser Chihuahua hat einen runden, apfelförmigen Kopf. Seine großen Ohren bestehen aus zwei zusammengenähten Teilen: So sind sie stabiler und stehen aufrecht.

Material

- **A** Camel (Fb 00105), 100 g
- **B** Black (Fb 00199) oder ein anderes schwarzes Garn, ca. 50 cm
- Häkelnadel 3–3,5 mm
- Wollnadel mit stumpfer Spitze
- Kunstfaser-Füllwatte

Größe

Länge von der Nasenspitze bis zur Rückseite der Beine ca. 16 cm; Höhe bis zum Oberkopf ca. 18,5 cm

Maschenprobe

22 M und 26 R mit Häkelnadel 3–3,5 mm und Fb A in fM gehäkelt = 10 cm x 10 cm
Verwenden Sie gegebenenfalls eine dickere oder dünnere Häkelnadel, um die korrekte Maschenprobe zu erzielen.



Anleitung

Kopf, Körper und Beine des Chihuahuas werden in fM in Spiralrd gehäkelt. Schnauze, Kopf und Hals werden in einem Stück gearbeitet. Ohren und Schwanz entstehen in Hin- und Rückr. Jedes Ohr besteht aus zwei Häkelteilen, die durch beide Lagen hindurch zusammengehäkelt werden. Der Schwanz erhält seine Rundung durch Abn in der letzten R. Dann wird er erst entlang der Längskanten zusammengenäht, anschließend mit ein wenig Füllwatte ausgestopft und angenäht. Häkelnoppen bilden die Zehen an den Pfoten. Die Noppen erscheinen auf der linken Seite der Arbeit, daher wird das Häkelteil gewendet, bevor das Bein weitergehäkelt wird. Augen und Nase werden im Plattstich aufgestickt.

Die 1 Lm am R- bzw. Rd-Beginn wird durchweg nicht als M mitgezählt.

Kopf

Arbeitsbeginn ist am vorderen Ende der Schnauze. Mit der Häkelnld 3–3,5 mm und Fb A einen Fadenring arb (siehe Seite 145).

1. Runde: 1 Lm, 6 fM in den Fadenring arb (= 6 M).

2. Runde (Zun-Rd): Je 2 fM in die nächsten 6 M (= 12 M). Den Fadenring mit dem kurzen Fadenende fest zusammenziehen, um die Öffnung zu schließen.

3.–5. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

6. Runde (Zun-Rd): Je 2 fM in die nächsten 6 M, je 1 fM in die nächsten 6 fM (= 18 M).

7. Runde (Zun-Rd): Je 1 fM in die nächsten 3 fM, je 2 fM in die nächsten 6 M, je 1 fM in die nächsten 9 fM (= 24 M).

8. Runde (Zun-Rd): Je 1 fM in die nächsten 4 fM, 6 x [2 fM in die nächste M, 1 fM in die nächste fM], je 1 fM in die nächsten 2 fM, 6 M vor dem Rd-Ende enden (= 30 M).

Aufteilung für den Hals

9. Runde: 12 Lm arb, die nächsten 6 fM übergehen, je 1 fM in die nächsten 4 fM, 6 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 2 fM], je 1 fM in die nächsten 2 fM (= 12 Lm und 30 fM).

10. Runde (Zun-Rd): Je 1 fM in die nächsten 12 Lm, je 1 fM in die nächsten 4 fM, * 3 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 3 M], 1 fM in die nächste fM; ab * noch 1 x wdh (= 48 M).

Kopf

1.–8. Runde

Aufteilung für den Nacken


9. und 10. Runde

Oberkopf

11.–20. Runde

Zeichenerklärung

- Fadenring
- Luftmasche (Lm)
- Kettmasche (Km)
- + feste Masche (fM)
- ⊗ 2 fM in 1 M der Vorr/Vorrd
- ⊗ 2 fM zus abm
- ⊕ Noppe (N)



Oberkopf

11. Runde (Abn-Rd): 6 x 2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 36 fM (= 42 M).

12.-14. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

15. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 5 M] (= 36 M).

16. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 4 M] (= 30 M).

17. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 3 M] (= 24 M).

18. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 2 M] (= 18 M).

19. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, 1 fM in die nächste M] (= 12 M).

20. Runde (Abn-Rd): 6 x 2 fM zus abm (= 6 M).

Den Faden abschneiden und sichern. Das Fadenende durch die M der letzten Rd führen und fest zusammenziehen, um die Öffnung zu schließen.

Hals

Von der rechten Seite der Arbeit aus mit der Häkelnd 3–3,5 mm den Faden in Fb A mit 1 Km an der 1. der zuvor übergangenen 6 fM anschlingen.

1. Runde: 1 fM in dieselbe M wie die Km, je 1 fM in die nächsten 5 fM, je 1 fM in die andere Seite der nächsten 12 Lm (= 18 M).

2. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.


3. Runde: 3 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 5 M] (= 21 M).

4. und 5. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.


6. Runde: Je 1 fM in die nächsten 10 fM, an der Seite des Halses enden. 1 Km in die nächste M, dann den Faden bis auf ein langes Fadenende abschneiden und sichern.

Ohrteile verbinden


Die Häkelnadel in die jeweilige Masche beider Teile zugleich einstecken.



Hals
1.-6. Runde



Ohren
1.-3. Reihe



Ohren (2 x arb)

Mit der Häkelnd 3–3,5 mm und Fb A 6 Lm anschl.

1. Reihe: 1 fM in die 2. Lm von der Häkelnd aus, je 1 fM in die nächsten 3 Lm, 3 fM in die nächste Lm, je 1 fM in die andere Seite der nächsten 4 Lm; wenden (= 11 M).

2. Reihe (Zun-R): 1 Lm, 2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 4 fM, 3 fM in die nächste fM, je 1 fM in die nächsten 4 fM, 2 fM in die nächste M; wenden (= 15 M).

3. Reihe (Zun-R): 1 Lm, 2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 6 fM, 3 fM in die nächste fM, je 1 fM in die nächsten 6 fM, 2 fM in die nächste M (= 19 M). Den Faden abschneiden und sichern.

Ein 2. Teil genau wie das 1. Teil arb, am Ende jedoch den Faden nicht abschneiden und die Arbeit wenden.

Ohrteile verbinden

Die beiden Ohrteile aufeinanderlegen.

Nächste Reihe: 1 Lm, dann die Häkelnd jeweils unter beiden Mg der entsprechenden M beider Teile zugleich einstecken und die Teile verbinden wie folgt: Je 1 fM in die nächsten 9 fM, 3 fM in die nächste fM, je 1 fM in die nächsten 9 fM (= 21 M). Den Faden bis auf ein langes Fadenende abschneiden und sichern.

Körper

Arbeitsbeginn ist an der Brust. Mit der Häkelnd 3–3,5 mm und Fb A 10 Lm anschl.

1. Runde: 1 fM in die 2. Lm von der Häkelnd aus, je 1 fM in die nächsten 7 Lm, 2 fM in die letzte Lm, je 1 fM in die andere Seite der nächsten 8 Lm. 1 MM in die 1. M einhängen, um die Oberseite der Brust zu kennzeichnen (= 18 M).

2. Runde (Zun-Rd): 6 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 2 M] (= 24 M).

3. Runde (Zun-Rd): 6 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 3 fM] (= 30 M).

4. Runde (Zun-Rd): 6 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 4 M] (= 36 M).

5.–15. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.



16. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 4 M] (= 30 M).

17.–23. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

24. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 3 M] (= 24 M).

25.–31. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

Den Körper mit Füllwatte ausstopfen, dann weiterhäkeln wie folgt:



Körper

Die 1.–4. Runde nach der Häkelschrift für den Labrador arbeiten (siehe Seite 58).
5.–23. Runde

32. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 2 M] (= 18 M).

33. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, 1 fM in die nächste M] (= 12 M).

34. Runde (Abn-Rd): 6 x 2 fM zus abm (= 6 M).

Den Faden abschneiden und sichern. Die letzten 6 M mit dem Fadenende fest zusammenziehen; das Fadenende vernähen.

Vorderbeine (2 x arb)

Die Noppen (N) erscheinen auf der Rückseite der Arbeit, die damit zur rechten Seite wird. (Anleitung für die Noppe siehe Seite 148.)

Arbeitsbeginn ist an der Unterseite der Pfote. Mit der Häkeln 3–3,5 mm und Fb A einen Fadenring arb.

1. Runde (linke Seite der Arbeit): 1 Lm, 6 fM in den Fadenring (= 6 M).

2. Runde (Zun-Rd): Je 2 fM in die nächsten 6 M (= 12 M). Den Fadenring mit dem kurzen Fadenende fest zusammenziehen, um die Öffnung zu schließen.

3. Runde (Zun-Rd): Je 1 fM in die nächsten 7 fM, 2 x [2 fM in die nächste M, 1 fM in die nächste fM], 1 fM in die nächste fM (= 14 M).

4. Runde: Je 1 fM in die nächsten 6 fM, 4 x [1 N, 1 fM in die nächste fM]; wenden.

5. Runde (rechte Seite der Arbeit; Abn-Rd): 1 Lm, 1 fM in die 1. fM, 2 x [1 fM in die nächste M, 2 fM zus abm], je 1 fM in die nächsten 7 fM (= 12 M).

6. Runde (Abn-Rd): 2 x [1 fM in die nächste fM, 2 fM zus abm], je 1 fM in die nächsten 6 fM (= 10 M).

7.–17. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

18. Runde (Zun-Rd): 2 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 4 M] (= 12 M).

19. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

20. Runde (Zun-Rd): 3 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 3 M] (= 15 M).


21.–23. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

Das Bein mit Füllwatte ausstopfen und dann weiterhäkeln wie folgt:

24. Runde (Abn-Rd): 5 x [2 fM zus abm, 1 fM in die nächste M] (= 10 M).

25. Runde (Abn-Rd): 5 x 2 fM zus abm (= 5 M).

Den Faden abschneiden und sichern. Das Fadenende durch die M der letzten Rd führen und fest zusammenziehen, um die Öffnung zu schließen. Den Faden bis auf ein langes Fadenende abschneiden und sichern.



Hinterbeine (2 x arb)

Arbeitsbeginn ist an der Unterseite der Pfote. Mit der Häkelnst 3–3,5 mm und Fb A einen Fadenring arb.


1.–12. Runde: Wie die 1.–12. Rd der Vorderbeine häkeln.

Rückseite des Beins

13. Runde: Je 1 fM in die nächsten 2 fM, an der Seite des Beins enden; 5 Lm, die 5 fM an der Vorderseite des Beins übergehen, je 1 fM in die nächsten 3 fM.

14. Runde: Je 1 fM in die nächsten 2 fM, je 1 fM in die nächsten 5 Lm, je 1 fM in die nächsten 3 fM.

Den Faden abschneiden und sichern. Das Fadenende durch die M der letzten Rd führen und fest zusammenziehen, um die Öffnung zu schließen.



Hinterbeine

Rückseite des Beins
13. und 14. Runde



Schenkel

Von der rechten Seite der Arbeit aus mit der Häkelnd 3–3,5 mm den Faden in Fb A mit 1 Km an der 1. der zuvor übergangenen 5 fM anschlingen.

1. Runde: 1 fM in dieselbe M wie die Km, je 1 fM in die nächsten 4 fM, je 1 fM in die andere Seite der nächsten 5 Lm (= 10 M).

2.–5. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

6. Runde (Zun-Rd): 5 x [2 fM in die nächste M, 1 fM in die nächste M] (= 15 M).

7. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.


8. Runde (Zun-Rd): 3 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 4 M] (= 18 M).

9. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

Hinterbeine (Fortsetzung)

Schenkel

1.–9. Runde



10. Runde (Zun-Rd): 3 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 5 M] (= 21 M).

11. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.

12. Runde (Zun-Rd): 3 x [2 fM in die nächste M, je 1 fM in die nächsten 6 M] (= 24 M).

13. und 14. Runde: 1 fM in jede fM der Vorrd arb.


Das Bein mit Füllwatte ausstopfen und dann weiterhäkeln wie folgt:

15. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, je 1 fM in die nächsten 2 M] (= 18 M).

16. Runde (Abn-Rd): 6 x [2 fM zus abm, 1 fM in die nächste M] (= 12 M).

17. Runde (Abn-Rd): 6 x 2 fM zus abm (= 6 M).

Den Faden abschneiden und sichern. Das Fadenende durch die M der letzten Rd führen und fest zusammenziehen, um die Öffnung zu schließen. Den Faden bis auf ein langes Fadenende abschneiden und sichern.




Schwanz

Mit der Häkelnd 3–3,5 mm und Fb A 18 Lm anschl.

1. Reihe: 1 fM in die 2. Lm von der Häkelnd aus, je 1 fM in die nächsten 15 Lm, 3 fM in die letzte Lm, je 1 fM in die andere Seite der nächsten 16 Lm; wenden (= 35 M).

2. Reihe (Abn-R): 1 Lm, je 1 fM in die nächsten 2 M, 4 x [1 fM, 2 fM zus abm], je 1 fM in die nächsten 3 fM, 3 fM in die nächste fM, je 1 fM in die nächsten 3 fM, 4 x [2 fM zus abm, 1 fM in die nächste fM], je 1 fM in die nächsten 2 M (= 29 M).

Den Faden bis auf ein langes Fadenende abschneiden und sichern.



Schwanz
1. und 2. Reihe

Fertigstellung

Kopf

Den Kopf mit Füllwatte ausstopfen und mit dem hängen gelassenen Fadenende rund um die Halskante herum annähen; der MM an der Oberseite der Brust dient dabei als Orientierung. Während des Annähens weitere Füllwatte in den Hals nachstopfen, falls nötig. Augen und Nase in Fb B im Plattstich aufsticken (siehe Seite 152).

Ohren

Eine Ecke jedes Ohrs umschlagen und in der Mitte der Unterkante annähen. Die Ohren nahe dem Hinterkopf rund um die Unterkanten herum annähen.

Beine

Die oberen Enden der Beine flach drücken und die Beine rund um die Oberkanten der Schenkel annähen.

Schwanz

Den Schwanz der Länge nach zusammenlegen und die Längskanten mit dem hängen gelassenen Fadenende und überwendlichen Stichen zusammennähen (siehe Seite 151). Mit dem Ende der Häkelnd ein wenig Füllwatte in den Schwanz stopfen. Den Schwanz am Hinterteil des Hundes annähen.

Alle Fadenenden vernähen.